

STIHL

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®

IMOW® 3 & 4

Compactos robots cortacésped con control a través de la app MY IMOW® para superficies de césped de hasta 1.000 m²



RESUMEN DEL PRODUCTO



Sumario

[D1/MI4 Leonie Edelmann]



Tipo de producto

- ☒ Consumidores ☐ Profes.
- ☐ Accesorios
- ☒ Acu. ☐ Gasolina
- ☐ Eléctrico

Tipo

- ☒ Nuevo ☐ Mantenimiento de modelos

iMOW® 3 iMOW® 3 EVO iMOW® 4 iMOW® 4 EVO	
Posicionamiento	Compactos y potentes robots cortacésped con acceso por smartphone para jardines desde pequeños a medianos, con una superficie de césped de hasta 1.000 m².
Aplicaciones	iMOW® 3 iMOW® 3 EVO son aptos para superficies de césped pequeñas de hasta 500 m². iMOW® 4 iMOW® 4 EVO son aptos para superficies de césped medianas de hasta 1.000 m².
Ventajas principales	1. Más tiempo de ocio en el día a día de los clientes gracias a la ejecución fiable y totalmente automatizada de los trabajos de cortar y abonar el césped, con un resultado de corte perfecto 2. El control sencillo e inteligente basado en el concepto de manejo intuitivo del robot cortacésped se ve secundado por la app MY iMOW® 3. Superar sin esfuerzo terrenos escarpados e irregulares con inclinaciones de hasta el 40% (45% para los modelos EVO) con adaptación situacional del comportamiento de conducción
Clientes objetivo	Usuarios particulares
Mercados objetivo	Europa Central y del Norte
Comienzo de entregas (ex fábrica Tirol)	Mayo 2025

STIHL IMOW® 3 & 4



En los trabajos en el jardín, cortar el césped no es una tarea fácil y agradable para todo el mundo



Importancia de las superficies de césped pequeñas

- > el 70 % de los jardines particulares son < 500 m²
- > el 80 % de los jardines particulares son < 1.000 m²

(Estudio de mercado STIHL con encuesta a 11.500 clientes particulares)

Cambio demográfico y sociológico

- El número de personas mayores y la expectativa de vida aumentan cada vez más
- Los padres jóvenes desean tener más tiempo para la familia
- La conciliación de la vida laboral y familiar ahora reviste más importancia que nunca antes
- Deseo de alternativas bajas en emisiones de gases de escape y ruidos



STIHL IMOW® 3 & 4



Nuestro compacto modelo básico para iniciarse contribuye a facilitarles a nuestros clientes el trabajo en el jardín

IMOW® 3

Modelo básico para iniciarse en superficies de jardín de hasta máx. 500 m²

Resultado de corte perfecto

- 3 cuchillas Disc-Cut¹
- Alta velocidad de corte

Manejo intuitivo

- Ajuste y control a través de la app MY iMOW®
- Elemento iluminado de mando para funciones básicas en la máquina
- Ajuste manual de la altura de corte



IMOW® 4

Modelo básico para iniciarse en superficies de jardín de hasta máx. 1.000 m²

Capacidad todoterreno y comportamiento situacional de la conducción

- Con sus cuatro ruedas, a la altura de cualquier irregularidad
- Superar sin esfuerzo pendientes de hasta el 40%
- La velocidad correcta para cualquier situación

Totalmente conectado

- Bluetooth y WLAN

¹ NUEVO: Optimizado, para evitar que las cuchillas se agarroten en caso de suciedad intensa

STIHL IMOW® 3 EVO & 4 EVO



Como iMOW® 3 y 4, pero con un **PLUS** de rendimiento y comodidad

IMOW® 3 EVO

Modelo confort para superficies de césped de hasta 500 m²

+ rendimiento

- Mayor capacidad de ascenso de hasta el 45% ¹
- Menos tiempo de ocupación del césped
- Velocidad de conducción más alta

+ comodidad

- Ajuste de la altura de corte completamente eléctrico
- Se puede localizar/ubicar la máquina al salir de la zona de casa ²



IMOW® 4 EVO

Modelo confort para superficies de césped de hasta 1.000 m²

+ conexión de telefonía móvil

Se puede acceder en cualquier momento, también si no hay cobertura de W-Lan en el jardín

+ diseño innovador

- Colores sutiles
- Iluminación ambiental

¹ 50% con accesorio kit de actualización 12

² Tener en cuenta las limitaciones de la función

STIHL IMOW® 3 & 4



Requisitos de los clientes

Clientes objetivo

Propietarios de jardín con una superficie de césped de hasta 1.000 m²

Administraciones públicas con superficies verdes de hasta 1.000 m²

Clubes y asociaciones con superficies verdes de hasta 1.000 m²

Aplicación

Segado completamente automatizado de las superficies de césped

Abono natural por medio de la función de mulching

¿Qué es importante para nuestros clientes?

El ocio y menos esfuerzo en el trabajo en el jardín

Conseguir un aspecto cuidado del césped con poco esfuerzo

Ocupar el césped durante poco tiempo al cortarlo para poder usar el jardín de forma flexible y sin limitaciones

Una máquina estética y de alta calidad que aporte un valor añadido al aspecto general del jardín

Un manejo intuitivo

Un sistema fiable y sin fallos ni averías

Una máquina silenciosa y de bajo consumo energético

Asesoramiento y ofertas de servicio individuales

STIHL iMOW® 3 & 4

STIHL

Robots cortacésped para clientes particulares

TOP 3 Ventajas del nuevo producto

1. VENTAJA PRINCIPAL


iMOW® 3 (EVO) & 4 (EVO) – Más tiempo de ocio en el día a día, sin renunciar a un **aspecto cuidado del césped** en el jardín gracias a la **ejecución fiable y totalmente automatizada de los trabajos** de mulching en el césped (cortar el césped y, a la vez, abonarlo con el material cortado sobrante)

2.

Control sencillo e inteligente basado en el concepto de manejo intuitivo del robot cortacésped en la app MY iMOW®¹

3.

Superar sin esfuerzo terrenos escarpados e irregulares con inclinaciones de hasta el 40% con adaptación situacional del comportamiento de conducción



¹ El robot cortacésped no se puede instalar ni ajustar sin la app, directamente en el cortacésped solamente se puede realizar las funciones básicas durante el funcionamiento

STIHL iMOW® 3 & 4


STIHL

Las características de producto en resumen

App MY iMOW®
Bluetooth y W-Lan



- 1 Panel de mando** para todas las funciones básicas: Fácil de leer, iluminado, sencillo
- 2 Altavoz** para **salida de voz informativa** y **alarma de transporte**
- 3 Botón giratorio** para el ajuste de la altura de corte (20 - 60 mm)
- 4 Sensores ultrasónicos** para detectar obstáculos
- 5 Sensor de lluvia** que evita la salida al césped mojado al activarlo
- 6 Asidero de transporte** para llevarlo de forma fácil y cómoda
- 7 Tira LED trasera** para orientar al usuario en el manejo de las teclas
- 8 Sistema de corte de disco** con **3 hojas de cuchilla de giro libre** y **cambio de las hojas de cuchilla sin necesidad de herramienta alguna**
- 9 Ruedas de tracción** para pendientes de hasta el 40%



STIHL iMOW® 3 EVO & 4 EVO

STIHL

Las características de producto EVO en resumen

App MY iMOW®
+ **LTE**



+ **1 Diseño innovador** con colores sutiles

+ **2 Módulo de posicionamiento geoespacial (GNSS)** para identificar cuando se sale de la zona de la casa (bloqueo de la máquina y posible localización/ubicación²)

+ **3 Ruedas de tracción** para pendientes de hasta el 45%¹ y una velocidad de conducción más alta

+ **6 Maniobra de desbloqueo adicional** elevando automáticamente la plataforma de corte

+ **4 Ajuste electrónico de la altura de corte**

- Ajuste a través de la app MY iMOW®
- Altura de corte: 20 - 60 mm



+ **5 Tira LED frontal** para una luz ambiental que se puede ajustar individualmente

¹ 50% con accesorio kit de actualización 12

² Tener en cuenta las limitaciones de la función

STIHL iMOW® 3 & 4





Funciones de la app MY iMOW® en resumen

MY iMOW® Dashboard

- informaciones importantes en un vistazo

- Visualización del estado del cortacésped mediante color, animación y texto
- Campo de menú para ejecutar órdenes (visualización situacional)

y punto de partida del acceso a los submenús



Plan de segado


Ajuste y visión de conjunto de los tiempos activos semanales

Conectar/desconectar el plan de segado, Visualización del historial

Ayuda y estadísticas

Entre otros..


instrucciones; p. ej. comprobación de la señal de cable/alambre
Tiempo de funcionamiento total y procesos de segado
Formulario de contacto
Preguntas frecuentes (FAQs)



Sistema

Ajuste y descripción de todas las configuraciones

Ejemplo de ajuste de la zona de casa¹:




¹ sólo modelos EVO

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®

STIHL

iMOW® Consumidores Resumen de la gama - Catálogo 2025



LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®

STIHL

Características distintivas dentro de la gama de productos para consumidores

IMOW®
IA02 ↑

Conectividad

+ conexión de telefonía móvil

Rendimiento

 + capacidad de ascenso
 + velocidad de conducción
 + reducción del tiempo de ocupación del césped

Comodidad

 + ajuste electrónico de la altura de corte
 + gestión de zonas (segundo cable/alambre conductor)

Tira LED frontal

iMOW® 3 EVO

iMOW® 4 EVO
Rendimiento de superficie

 + capacidad de la batería
 + capacidad de carga

iMOW® 3

iMOW® 4

 + Matriz de LEDs
 + tercer cable/alambre conductor

Rendimiento de superficie

 + capacidad de la batería
 + capacidad de carga

 + ajuste electrónico de la altura de corte
 + tira LED frontal
 + segundo cable/alambre conductor

IMOW®
IA01

iMOW® 5, 6, 7 EVO

iMOW® 5, 6, 7

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®

STIHL

Beneficios para el cliente


CÉSPED PERFECTO. SEGADO INTELIGENTE.



Sin concesiones en
nuestra **propuesta de
valor** de la nueva
generación:



**CÉSPED ARREGLADO
A LA PERFECCIÓN**



**MANEJO
INTUITIVO**



**IMPRESIONANTE
FLEXIBILIDAD**



**DISEÑO
INNOVADOR**



**STIHL
CALIDAD**

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®



Resumen de nuestra propuesta de valor



Perfecto resultado de segado gracias a las

- **hojas de cuchilla de giro libre** con **alta velocidad de las hojas de cuchilla** y cambio automático del sentido de giro para obtener un buen corte de la hierba
- **Comportamiento fiable de conducción** tanto al **subir como al bajar por pendientes** (no resbala, no hace caballitos)
- La **conducción traspuesta** (en el cable/alambre conductor y de limitación) y las **inteligentes maniobras de giro** reducen las huellas sobre el césped y minimizan, así, los daños en el mismo
- La **velocidad situacional de la conducción** proporciona un corte siempre optimizado y uniforme

...también **en el borde:**

Mediante el **ancho ajustable para sobrepasar el límite** y nuestra **función de optimización de borde**, la distancia del borde puede variar, una vez se ha instalado el cable/alambre de limitación. Así es posible conseguir un resultado óptimo del segado en el alambre de limitación

Manejo intuitivo, ya que se ha prescindido expresamente de displays con menús de difícil navegación y, además, difícilmente legibles bajo los rayos del sol. El enfoque se centra en

- un **panel de mando de fácil comprensión** en el iMOW® para el manejo de las funciones básicas
- funciones de soporte de la **iluminación de las teclas** (tira LED trasera) y **salida de voz informativa**
- **Control con smartphone** de todas las máquinas a través de la **app MY iMOW®**

Además, las máquinas son de **mantenimiento y limpieza fácil:**

- Cambio sencillo y rápido de las cuchillas **sin necesidad de herramienta alguna para cambiar las hojas de cuchilla** en el robot cortacésped iMOW®
- Se puede **limpiar con una manguera de agua** sin complicaciones



LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE IMOW®




Resumen de nuestra propuesta de valor



Alta flexibilidad gracias a

- un relativamente **corto tiempo de ocupación del césped** (especialmente en los modelos EVO)
- la **función de carga rápida** para minimizar los tiempos de carga durante el tiempo activo
- un **ajuste individual de los tiempos de segado**
- una **gestión mejorada de las zonas** mediante la colocación de cables/alambres conductores
- un **sensor de lluvia activable** opcional

... y un **accesorio complementario:**
kit de actualización para una tracción mejorada.



100% calidad STIHL – 100% fiable: los robots cortacésped de la siguiente generación de iMOW® también siegan y funcionan bajo muchas condiciones climáticas y medioambientales

- **vida útil más larga de la batería** gracias al **modo de carga lenta** en tiempos de inactividad en la estación de carga
- **uso de materiales de alta calidad** y alta calidad de los componentes (p. ej. materiales sintéticos estabilizados a UV)
- **extensa comprobación de máquina** incl. robustez y durabilidad
 - bajo influencias climáticas en armario climático, bajo lluvia persistente y radiación solar intensa
 - en impacto, caída y vuelco



STIHL IMOW® 3 & 4



Datos técnicos y posicionamiento en comparación con el modelo predecesor

		NUEVO		NUEVO		NUEVO	
		RMI 422	RMI 422 P	iMOW® 3	iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	iMOW® 4 EVO
Superficie a segar máx.	[m²]	800	1.500	500	500	1.000	1.000
Pendiente máx. (kit de actualización)	[%]	35	40	40	45 (50)	40	45 (50)
Cables/alambres conductores		-	-	1	2	1	2
Ancho de corte	[cm]	20	20	20	20	20	20
Altura de corte	[mm]	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Tiempo activo superficie máx. ¹	[h/semana]	40	80	45	35	65	50
Capacidad de acumulador	[Wh]	42	104	45	45	90	90
Peso	[kg]	9	10	10	10	10	10
Potencia sonora garantizada	[dB(A)]	62	62	61	61	61	61
App		No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad		-	-	Bluetooth, WLAN	Bluetooth, WLAN, telefonía móvil	Bluetooth, WLAN	Bluetooth, WLAN, telefonía móvil
Sensores ultrasónicos		No	No	Sí	Sí	Sí	Sí

¹ Bajo condiciones ideales (pocos obstáculos, geometría sencilla así como pendientes poco pronunciadas en el jardín, crecimiento moderado del césped)

STIHL IMOW® 3 & 4



Comparación con los competidores

**Comparación detallada con la competencia en
breve
agosto/septiembre de 2024**

STIHL IMOW® 3 & 4

STIHL

Accesorios – Instalación

Kits de instalación

Kits completos para delimitar la superficie de césped que debe segar el robot cortacésped.
IA00 007 1004/ 1005/ 1006



Conector de cables

Para unir el alambre de limitación y el alambre conductor de forma estable.
IA00 007 1002



Alambre de limitación

Para delimitar la superficie de césped que debe segar el robot cortacésped.
IA00 400 8600/ 8601



Piquetas

Para el anclaje del alambre de limitación en la superficie de césped.
IA00 007 1000



Piquetas Bio

Piquetas de materia prima biodegradable para el anclaje del alambre de limitación en la superficie de césped.
IA00 007 1001

Piquetas de doble cara **NUEVO**

Para el anclaje más fácil del alambre de limitación en la superficie de césped, p. ej. en islas y reservas de cable/alambre.
(Detalles de producto en breve)

Fix KIT 1 iMOW®

Para la reparación sencilla del alambre de limitación en caso de pequeños daños o roturas.
IA00 007 100



STIHL iMOW® 3 & 4

STIHL

Accesorios – Conservación, limpieza, almacenamiento

Hojas de cuchilla Basic iMOW®

Hojas de cuchilla de repuesto. El cambio de las hojas de cuchilla es fácil y se puede realizar sin herramienta alguna.
IA00 007 4201/ 4202



KIT de actualización 12 **NUEVO**

Para una buena tracción en terrenos escarpados, a pesar del rocío y la lluvia.
IA02 007 4700



Care & Clean Kit iMOW®

para la limpieza eficaz de la carcasa del robot, de la cubierta de corte y de la estación de carga.
0782 516 8605



Soporte de pared

Para almacenar el robot cortacésped, la estación de carga y el cargador de forma cómoda y ocupando poco espacio.
IA00 500 2300



Techo protector **NUEVO**

para proteger el robot contra la radiación solar intensa y otras influencias climáticas.
IA02 780 4300/ 4310

STIHL IMOW® 3 & 4



Inspección anual: Prestaciones de servicios estandarizados en la tienda especialista participante

	BASIC	COMFORT	COMFORT PLUS
INSPECCIÓN VISUAL ✓ Todas las piezas relevantes	✓	✓	✓
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ✓ Todas las piezas relevantes	✓	✓	✓
LIMPIEZA ✓ La máquina en su totalidad	✓	✓	✓
PUESTA A PUNTO ✓ Al completo	✓	✓	✓
RECAMBIAR ✓ Hojas	✓	✓	✓
PRESTACIONES DE SERVICIOS ADICIONALES			
✓ Protocolo & placa de características	✓	✓	✓
✓ Almacenamiento en invierno		✓	✓
✓ Servicio de recogida y entrega			✓

Venta proactiva de paquetes de servicio:

Los paquetes de servicio STIHL simplifican el mantenimiento y ofrecen soporte en la prestación del servicio en el taller con los objetivos siguientes:

- Estandarización de la inspección
- Automatización de los procesos
- Documentación de los resultados
- Profesionalidad garantizada

Para el cliente final:

- Máquina de seguridad y funcionamiento comprobados
- Máquina con una larga vida útil y un rendimiento como el primer día
- Comodidad gracias a prestaciones de servicios adicionales

Para el socio de servicio técnico:

- Ingresos adicionales por la prestación de servicios y posibilidad de venta cruzada (cross selling)
- Alcance predefinido de las tareas y ejecución asistida por sistema en SSC
- Venta por cuenta propia
- Creación automatizada de protocolos
- Formación y soporte de marketing por parte de STIHL

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué lanzamos al mercado un robot cortacésped con cable perimetral para clientes particulares?

Los robots con cable perimetral siguen siendo la tecnología más robusta y fiable para cortar el césped de forma autónoma. Los robots con cable perimetral también trabajan en áreas protegidas por edificios altos, árboles, etc. Por eso el robot con cable perimetral es el modelo adecuado para jardines pequeños cerca de la casa.

¿Cuál es la diferencia entre los modelos básicos para iniciarse (iMOW 3®, iMOW 4®) y los modelos confort (iMOW® 3 EVO, iMOW® 4 EVO)?

Junto a los colores más sutiles y la innovadora iluminación, nuestros modelos EVO le ofrecen al cliente final, sobre todo, la ventaja de la conexión por telefonía móvil, un mayor rendimiento de segado, así como funciones de confort adicionales. La conexión de telefonía móvil es una ventaja especialmente cuando en el jardín no hay cobertura W-Lan o ésta es deficiente, pero el cliente desea estar conectado con el robot de manera permanente. El mayor rendimiento se manifiesta en unos tiempos más breves de ocupación del césped y en unas capacidades mejores de ascenso por pendientes. Otras funciones confort comprenden, por ejemplo, el ajuste de la altura de corte completamente eléctrico y la función de la zona de casa en la app.

¿Cuál es la diferencia entre los modelos grandes (iMOW® 5,6,7) y los pequeños (iMOW® 3&4)?

Seguimos siendo fieles a la lógica: En lo que se refiera a la posibilidad de elegir entre los modelos básicos y los EVO, a la propuesta de valor de la SIGUIENTE generación y a la integración completa en el sistema ecológico iMOW®, los modelos más pequeños de ninguna manera son inferiores a los modelos más grandes. Son meramente unas pequeñas diferencias las que satisfacen las diferentes necesidades de los clientes, centrándose la atención y el enfoque en las superficies de césped más pequeñas.

¿Qué ventajas concretas ofrecen los sucesores iMOW® 3 y 4 con respecto a los predecesores RMI 422 y RMI 422 P?

Las ventajas que cabe destacar son el control por app en todos los modelos, un manejo más intuitivo en la misma máquina y a través de la app MY iMOW® de uso fácil, así como el concepto simplificado de instalación.

¿Aparte del producto físico, qué más necesitamos para entrar con éxito en el mercado?

El producto físico sólo es una parte de la oferta de solución global. Un concepto de servicio técnico, venta, formación y soporte técnico hecho a medida del producto ayuda a venderles el producto también a los clientes particulares más exigentes.